

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)

## Макароноварки электрические

### Макароноварка электрическая настольная с 1 ванной 10 л с 3 корзинами Kocateq 0M0CP1E

Макароноварка (паста-бойлер) электрическая объемом 10 л функциональный модуль кухонной линии 650. Без подключения к водопроводу.

Подходит для отваривания и размораживания.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде.

Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (возможно изменение точки ввода с задней торцевой стенки на дно).

Рабочая поверхность и поверхности соприкасающиеся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Ванна герметично вварена в рабочую поверхность.

В комплекте поставки крышка, регулируемые по высоте ножки, 2 корзины (130\*130\*150 мм) и 1 корзина (130\*260\*150 мм) из нержавеющей стали AISI304.

Кран для слива воды во фронтальной поверхности.

Непрямой нагрев через компаунд-прослойку.

Отсутствие ТЭН-ов в ванне и специальная форма дна ванны упрощают поддержание макароноварки в чистом состоянии.

Бесступенчатое регулирование интенсивности кипения с помощью регулятора мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5
Длина упаковки, см.	81
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	47
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Объем, л	от 5 до 10
Глубина, см.	65
Ширина, см.	35
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Функция автоподъема корзин	нет
Глубина, см	65
Подключение	электрическое
Принцип работы	без подключения к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	34



## Макароноварка электрическая настольная с 2 ваннами по 9 л 1M0CP1E

Макароноварка (паста-бойлер) электрическая объемом 18 л (2 ванны объемом по 9 л.) функциональный модуль кухонной линии 650. Без подключения к водопроводу. Подходит для отваривания и размораживания.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде. Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (возможно изменение точки ввода с задней торцевой стенки на дно). Рабочая поверхность и поверхность соприкасающаяся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм. Ванны герметично вварены в рабочую поверхность. В комплекте поставки крышка, регулируемые по высоте ножки, 2 корзины (240\*120\*120 мм) и 4 корзины (120\*120\*120 мм) из нержавеющей стали AISI304. Краны для слива воды во фронтальной поверхности. Непрямой нагрев через компаунд-прослойку.

Отсутствие ТЭН-ов в ванне и специальная форма дна ванны для поддержания макароноварки в чистом состоянии. Бесступенчатое регулирование интенсивности кипения с помощью регулятора мощности.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	10
Длина упаковки, см.	83
Ширина упаковки, см.	67
Высота упаковки, см.	46
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Объем, л	от 11 до 20
Глубина, см.	65
Ширина, см.	65
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Функция автоподъема корзин	нет
Глубина, см	65
Подключение	электрическое
Принцип работы	без подключения к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	53



## Макароноварка электрическая настольная с 1 ванной 10 л с 4 корзинами Kocateq 4CP

Макароноварка (паста-бойлер) электрическая объемом 10 л функциональный модуль кухонной линии 400. Без подключения к водопроводу. Подходит для отваривания и размораживания.

Рабочие поверхности и поверхности соприкасающиеся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм, дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм. Ванна из специальной стали толщиной 1,5 мм, вварена в рабочую поверхность. Кран для слива воды во фронтальной поверхности. Высокоточный аналоговый термостат (рабочий диапазон от 0 до +100С). Непрямой нагрев через компаунд-прослойку в дне макароноварки исключает риск поломки при пониженном уровне воды. Отсутствие ТЭН-ов в ванне и специальная форма дна ванны для поддержания макароноварки в чистом состоянии. В комплекте поставки крышка, 2 корзины (240x120x120 мм), 2 корзины (120x120x120 мм) из нержавеющей стали AISI316, предустановленная вилка с кабелем, регулируемые по высоте ножки.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5
Длина упаковки, см.	81
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	47
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Объем, л	от 5 до 10
Глубина, см.	60
Ширина, см.	36
Высота, см.	25
Напряжение	380/3/50
Функция автоподъема корзин	нет
Глубина, см	60
Подключение	электрическое
Принцип работы	без подключения к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	33



## Макаронovarка электрическая настольная с 2 порционными корзинами Kocateq ES WBT 4L

Макаронovarка электрическая объемом 5 л.

2 порционные корзины размером 130\*120 (диаметр) с разным плетением.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Рамка с двумя отверстиями под корзины закрывает зеркало кипящей воды.

Ручной долив воды.

Аналоговая панель управления (индикатор нагрева и термостат от 30 до 100 градусов Цельсия).

Защитный термостат.

В комплекте поставки 2 корзины круглой формы из нержавеющей стали с термоизолированными ручками.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	45
Ширина упаковки, см.	26
Высота упаковки, см.	32
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Объем, л	от 5 до 10
Глубина, см.	41
Ширина, см.	21
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Функция автоподъема корзин	нет
Подключение	электрическое
Принцип работы	без подключения к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	6



## Макаронovarка электрическая напольная автоматическая с 6 порционными корзинами Kocateq ESBLL540CA

Макаронovarка (паста-бойлер) напольная с автоматическим опусканием и подниманием 6 порционных корзин диаметром 140 мм и глубиной 180 мм с термоизолированными ручками и зацепами.

Объем емкости для отваривания 60 л. Необходимо подключение к водопроводу и канализации.

Раздельное включение правого и левого ТЭНа и левого и правого ряда корзин.

Программирование времени приготовления для каждой корзины с точностью до 1 секунды.

Простой контроллер времени для каждой корзины с индикацией выбранного интервала времени, времени, оставшегося до окончания приготовления. Начало цикла приготовления путем механического нажатия на кнопку-заглушку штыря на котором размещена корзина. Акустический сигнал по окончании цикла приготовления.

Кран, регулирующий подачу воды в основную емкость во фронтальной панели.

Термоизолированная емкость паста-бойлера. При подъеме всех корзин температура воды снижается до +96 градусов. Влагозащищенное исполнение всех электрических и механических компонентов класса IP 64.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	9
Длина упаковки, см.	78
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	116
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Объем, л	от 51 до 60
Глубина, см.	75
Ширина, см.	54
Высота, см.	94
Напряжение	380/3/50
Функция автоподъема корзин	да
Подключение	электрическое
Принцип работы	подключение к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	103



# Макаронварка электрическая настольная автоматическая с 4 порционными корзинами Kocateq EST12LC10

Макаронварка (паста-бойлер) настольная автоматическая для приготовления одновременно до 4 порционных корзин продукта.

Объем ванны 12 л.

Автоматическое опускание корзин при закипании воды и подъем корзин по окончании цикла приготовления, сопровождаемый акустическим сигналом.

10 программ готовки, для каждой из которых возможно запрограммировать время готовки.

Отображение текущей и заданной температуры, времени оставшегося до окончания цикла приготовления.

Панель управления на русском языке в углублении фронтальной поверхности, расположена под углом для облегчения визуального контроля, защищена от брызг и механических повреждений.

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Подъемная рамка с термоизолированной ручкой с 4 порционными вкладышами из нержавеющей стали AISI 304 (10\*10\*9,5 см).

Наклоняемый вверх блок нагревательных элементов.

Замена воды путем слива из извлекаемой емкости.

## Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3
Длина упаковки, см.	62
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Объем, л	от 11 до 20
Глубина, см.	56.5
Ширина, см.	35.5
Высота, см.	41.5
Напряжение	220/1/50
Функция автоподъема корзин	да
Подключение	электрическое
Принцип работы	без подключения к водопроводу/канализации
Вес брутто, кг	20



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)