

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru

Мармиты настольные

Мармит настольный 1*GN1/1 Kocateq 4BM

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/1 глубиной 150 мм (гастроёмкость в комплекте поставки) с водяным типом нагрева является функциональным модулем кухонной линии 400.

Кран для слива воды во фронтальной поверхности.

Аналоговый термостат от 30 до 100 градусов Цельсия.

Защитный термостат. Отсутствие ТЭН-ов в ванне и специальная форма дна ванны максимально упрощают поддержание мармита в чистом состоянии.

Рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; - дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм. Регулируемые по высоте ножки

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 2 |
| Длина упаковки, см. | 80 |
| Ширина упаковки, см. | 44 |
| Высота упаковки, см. | 35 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 60 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 1*GN1/1 |
| Вес брутто, кг | 21 |



Мармит настольный 1*GN1/1 Kocateq VM165BT

Мармит электрический вместимостью 1*GN 1/1 глубиной 150 мм (гастроёмкости и крышки поставляются дополнительно), с водяным типом нагрева изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Максимальный полезный объем 24 л. Кран для слива воды во фронтальной поверхности.

Индикатор нагрева. 5 положений мощности нагрева.

Защитный термостат. Отсутствие ТЭН-ов в ванне и специальная форма дна ванны упрощают поддержание мармита в чистом состоянии.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 1.2 |
| Длина упаковки, см. | 64 |
| Ширина упаковки, см. | 40 |
| Высота упаковки, см. | 30 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 38 |
| Ширина, см. | 64 |
| Высота, см. | 26 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 1*GN1/1 |
| Вес брутто, кг | 9 |



Мармит настольный 1*GN1/1+1*GN1/2 Kocateq 0M0BME

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/1+1*GN1/2 глубиной 100 мм (гастроемкости с крышкой из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте поставки), с водяным типом нагрева является функциональным модулем кухонной линии 650.

Слив воды через кран во фронтальной поверхности.

Аналоговый термостат от 30 до 100 градусов Цельсия.

Защитный термостат.

Устанавливается отдельно или на специальном стенде.

Отсутствие ТЭН-ов в ванне и специальная форма дна ванны максимально упрощают поддержание мармита в чистом состоянии.

Округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (есть возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно). Рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Регулируемые по высоте ножки в комплекте поставки.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Мощность, кВт. | 3 |
| Длина упаковки, см. | 82 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 41 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 65 |
| Ширина, см. | 36 |
| Высота, см. | 25 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 1*GN1/1+1*GN1/2 |



Мармит настольный 10*GN1/3 Kocateq KBM169

Мармит электрический вместимостью 10 гастроемкостей GN1/3 глубиной 100 мм (гастроемкости и крышки из нержавеющей стали входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева и защитным изогнутым стеклом.

Выносной пульт управления.

Аналоговый термостат от +30 до +85 градусов Цельсия.

Защитный термостат.

Мармит из нержавеющей стали AISI 304.

Подключается к стандартной розетке (220 В).

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 1.8 |
| Длина упаковки, см. | 175 |
| Ширина упаковки, см. | 43 |
| Высота упаковки, см. | 37 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 37 |
| Ширина, см. | 171 |
| Высота, см. | 37 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 10*GN1/3 |



Мармит настольный 2*GN1/2 Kocateq BS2T

Мармит электрический вместимостью 2 гостроемкости GN1/2 глубиной 100 мм с водяным типом нагрева изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Аналоговый термостат от +20 до +85 градусов Цельсия.

Возможно использование гостроемкостей GN1/1, GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3 глубиной 100 мм.

В комплекте поставки 2 гостроемкости GN 1/2 *100 мм.

Защитный термостат, два световых индикатора, показывающие подключение к сети и подачу напряжения на нагревательные элементы.

Залив воды сверху, слив воды через заглушку в торцевой части мармита.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 0.8 |
| Длина упаковки, см. | 65 |
| Ширина упаковки, см. | 42 |
| Высота упаковки, см. | 30 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 59 |
| Ширина, см. | 35.4 |
| Высота, см. | 24 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 2*GN1/2 |
| Вес брутто, кг | 11 |



Мармит настольный 4*GN1/2 Kocateq BS4T

Мармит электрический вместимостью 4*GN1/2 глубиной 100 мм с водяным типом нагрева изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Аналоговый термостат от +20 до +85 градусов Цельсия.

Возможно использование гостроемкостей GN1/1, GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3 глубиной 100 мм.

В комплекте поставки 4 гостроемкости GN 1/2 *100 мм.

Защитный термостат, два световых индикатора, показывающие подключение к сети и подачу напряжения на нагревательные элементы.

Залив воды сверху, слив воды через заглушку в торцевой части мармита.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 1.5 |
| Длина упаковки, см. | 75 |
| Ширина упаковки, см. | 65 |
| Высота упаковки, см. | 30 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 59 |
| Ширина, см. | 69.4 |
| Высота, см. | 24 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 4*GN1/2 |
| Вес брутто, кг | 18 |



Мармит настольный 4*GN1/3 +GN1/2 Kocateq KBM100

Мармит электрический вместимостью 4*GN1/3 и GN1/2 гастроемкостей глубиной 100 мм (гастроемкости и крышки из нержавеющей стали входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева и защитным изогнутым стеклом.

Выносной пульт управления.

Аналоговый термостат от +30 до +85 градусов Цельсия.

Защитный термостат.

Мармит из нержавеющей стали AISI 304.

Подключается к стандартной розетке (220 В).

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|----------------|
| Мощность, кВт. | 1.8 |
| Длина упаковки, см. | 122 |
| Ширина упаковки, см. | 44 |
| Высота упаковки, см. | 36 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 37 |
| Ширина, см. | 116 |
| Высота, см. | 37 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 4*GN1/3 +GN1/2 |
| Вес брутто, кг | 28 |



Мармит настольный 6*GN1/2 Kocateq BS6T

Мармит электрический вместимостью 6*GN1/2 глубиной 100 мм с водяным типом нагрева изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Аналоговый термостат от +20 до +85 градусов Цельсия.

Возможно использование гастроемкостей GN1/1, GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3 глубиной 100 мм.

В комплекте поставки 6 гастроемкостей GN 1/2 *100 мм.

Защитный термостат, два световых индикатора, показывающие подключение к сети и подачу напряжения на нагревательные элементы.

Залив воды сверху, слив воды через заглушку в торцевой части мармита.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 1.8 |
| Длина упаковки, см. | 110 |
| Ширина упаковки, см. | 65 |
| Высота упаковки, см. | 30 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 59 |
| Ширина, см. | 103.5 |
| Высота, см. | 24 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 6*GN1/2 |
| Вес брутто, кг | 25 |



Мармит настольный 8*GN1/2 Kocateq BS8T

Мармит электрический вместимостью 8*GN1/2 глубиной 100 мм с водяным типом нагрева изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Аналоговый термостат от +20 до +85 градусов Цельсия.

Возможно использование гастроемкостей GN1/1, GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3 глубиной 100 мм.

В комплекте поставки 8 гастроемкостей GN 1/2 *100 мм.

Защитный термостат, два световых индикатора, показывающие подключение к сети и подачу напряжения на нагревательные элементы.

Залив воды сверху, слив воды через заглушку в торцевой части мармита.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|------------|
| Мощность, кВт. | 1.8 |
| Длина упаковки, см. | 144 |
| Ширина упаковки, см. | 65 |
| Высота упаковки, см. | 30 |
| Требует монтажа | Нет |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Глубина, см. | 59 |
| Ширина, см. | 137.6 |
| Высота, см. | 24 |
| Напряжение | 220/1/50 |
| Установка | настольный |
| Нагрев | водяной |
| Вместимость GN | 8*GN1/2 |
| Вес брутто, кг | 31 |



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru