

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru

Подогреваемые столешницы

Подогреваемая столешница с 1 зоной нагрева 45*45 см Kocateq DH2418

Подогреваемая столешница с 1 зоной нагрева 45*45 см стеклокерамическая встраиваемая для поддержания в горячем состоянии готовых горячих блюд.

Кварцевое стекло пропускает излучение спирального нагревательного элемента в направлении размещенного на нем продукта.

Цифровой термостат с защитным термостатом, отключающим нагрев в случае аварии.

Стеклокерамическая поверхность герметично вварена в конструкцию из нержавеющей стали AISI304.

Размеры отверстия для встраивания 600*455 мм.

Технические характеристики:

Количество зон	1
Мощность, кВт.	0.42
Длина упаковки, см.	80
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	14
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	49.5
Ширина, см.	64.5
Высота, см.	6
Напряжение	220/1/50
Установка	встраиваемая
Вес брутто, кг	10



Подогреваемая столешница с 1 зоной нагрева 50*50 см Kocateq R500

Подогреваемая столешница с 1 зоной нагрева 50*50 см для размещения пиццы диаметром до 45 см.

Гладкая поверхность из темперированного (зеркального) стекла темной окраски с размещенным под ним специальным плоским нагревательным элементом, обеспечивающим равномерный нагрев по всей поверхности.

Термостат +20 +85 оС.

Корпус подогревателя из нержавеющей стали AISI304.

Регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

Количество зон	1
Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	57
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	15
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53
Ширина, см.	53
Высота, см.	8.8
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Вес брутто, кг	8



Подогреваемая столешница с 2 зонами нагрева 45*45 см Kocateq DH3618

Подогреваемая столешница с 2 зонами нагрева 45*45 см стеклокерамическая встраиваемая для поддержания в горячем состоянии готовых горячих блюд. Кварцевое стекло пропускает излучение спирального нагревательного элемента в направлении размещенного на нем продукта. Цифровой термостат с защитным нагрев в случае аварии. Стеклокерамическая поверхность герметично вварена в конструкцию из нержавеющей стали AISI304. Размеры отверстия для встраивания 910*455 мм.

Технические характеристики:

Количество зон	2
Мощность, кВт.	0.63
Длина упаковки, см.	108
Ширина упаковки, см.	53
Высота упаковки, см.	13
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	49.5
Ширина, см.	95
Высота, см.	6
Напряжение	220/1/50
Установка	встраиваемая
Вес брутто, кг	15



Подогреваемая столешница с 2 зонами нагрева 50*50 см Kocateq R1000

Подогреваемая столешница с 2 отдельными зонами нагрева 50*50 см для размещения пиццы диаметром до 45 см. Гладкая поверхность из темперированного (зеркального) стекла темной окраски с размещенным под ним специальным плоским нагревательным элементом, обеспечивающим равномерный нагрев по всей поверхности. Термостаты +20 +85 оС. Корпус подогревателя из нержавеющей стали AISI304. Регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

Количество зон	2
Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	109
Ширина упаковки, см.	58
Высота упаковки, см.	15
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53
Ширина, см.	102.5
Высота, см.	8.8
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Вес брутто, кг	14



Подогреваемая столешница с 3 зонами нагрева 45*45 см Kocateq DH4818

Подогреваемая столешница с 3 зонами нагрева 45*45 см стеклокерамическая встраиваемая для поддержания в горячем состоянии готовых горячих блюд. Кварцевое стекло пропускает излучение спирального нагревательного элемента в направлении размещенного на нем продукта. Цифровой термостат с защитным нагрев в случае аварии. Стеклокерамическая поверхность герметично вварена в конструкцию из нержавеющей стали AISI304. Размеры отверстия для встраивания 1200*455 мм.

Технические характеристики:

Количество зон	3
Мощность, кВт.	0.84
Длина упаковки, см.	53
Ширина упаковки, см.	141
Высота упаковки, см.	13
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	49.5
Ширина, см.	125
Высота, см.	6
Напряжение	220/1/50
Установка	встраиваемая
Вес брутто, кг	15



Подогреваемая столешница с 3 зонами нагрева 50*50 см Kocateq R1500

Подогреваемая столешница с 3 отдельными зонами нагрева 50*50 см для размещения пиццы диаметром до 45 см.

Гладкая поверхность из темперированного (зеркального) стекла темной окраски с размещенным под ним специальным плоским нагревательным элементом, обеспечивающим равномерный нагрев по всей поверхности. Термостаты +20 +85 оС.

Корпус подогревателя из нержавеющей стали AISI304.

Регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики:

Количество зон	3
Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	160
Ширина упаковки, см.	59
Высота упаковки, см.	15
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53
Ширина, см.	154.5
Высота, см.	8.8
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Вес брутто, кг	21



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru