

Душ-смеситель без лейки.

Душ-смеситель с лейкой.

Устанавливается на моечную ванну или на стол-мойку (в отверстие диаметром 28 мм) для разбора и предварительного ополаскивания посуды перед ее загрузкой в посудомоечную машину.

Корпус изделия и вертикальная стойка выполнены из полированной нержавеющей стали AISI 304.

Гибкая трубка, подводящая воду к душирующей головке, выполнена из EPDM пластика (Arkema) и армирована двойной сеткой из нержавеющей стали, что обеспечивает ее работоспособность в течении длительного времени.

Остальные элементы изготовлены из литевой латуни с последующим нанесением высококачественного хромированного покрытия, устойчивого к воздействию солей жесткости.

Подключение воды осуществляется через штуцеры 1/2".

Круглые ручки.



9077012ECO		9077023ECO	
Длина упаковки, см.	65	Длина упаковки, см.	64
Ширина упаковки, см.	33	Ширина упаковки, см.	33
Высота упаковки, см.	8	Высота упаковки, см.	8
Требуется монтажа	Да	Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца	Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 1/2".	Канализование	Подсоединительный размер 1/2".
Вес брутто, кг	5	Вес брутто, кг	5.4

Клипсы



Clamp502	Clamp503	Clamp506
Клипса №502 размером 12*11,4 мм для клипсатора G 810000 и G 810001 изготовлена из алюминия. В упаковке 4000 шт.	Клипса №503 размером 11,7*13,7 мм для клипсатора G 810000 и G 810001 изготовлена из алюминия. В упаковке 4000 шт.	Клипса №506 размером 11,8*12,3 мм для клипсатора G 810000 и G 810001 изготовлена из алюминия. В упаковке 4000 шт.

Корзина для фритюрницы PFE450 и PFE600 PFE450600four-levelbasket

Корзина прямоугольной формы с 4 уровнями для раздельной жарки легкосклеиваемых в процессе жарки продуктов

Длина упаковки, см.	36
Ширина упаковки, см.	30
Высота упаковки, см.	28
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	33
Ширина, см.	27
Высота, см.	21



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Лопаты для пиццы



Лопата для пиццы Kocateq 1428APP

Лопата для пиццы из алюминия прямоугольная размером 356*406 мм.
Деревянная ручка.
Общая длина 710 мм.

Лопата для пиццы Kocateq 1454APP

Лопата для пиццы из алюминия прямоугольная размером 356*406 мм.
Деревянная ручка.
Общая длина 1370 мм.

Лопата для пиццы Kocateq 947APP

Лопата для пиццы из алюминия круглая диаметром 229 мм.
Деревянная ручка длиной 1200 мм.

Лопата прямоугольная 30*35*66 см для пиццы Kocateq 1226APP

Лопата для пиццы из алюминия прямоугольная 30*35 см (12/14").
Деревянная ручка длиной 66 см (26").

Мостовые соединения

Мостовое соединение и нижняя полка для функционального элемента шириной 360 мм.
Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей используется нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка изготовлены из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.



Мостовое соединение и нижняя полка шириной 36 см для линии глубиной 650 мм Kocateq 0MPSS

Глубина, см. 65
Ширина, см. 36
Высота, см. 60

Мостовое соединение и нижняя полка шириной 60 см для линии глубиной 650 мм Kocateq 1MPSS

Глубина, см. 65
Ширина, см. 60
Высота, см. 60

Мостовое соединение и нижняя полка шириной 72 см для линии глубиной 650 мм Kocateq 2MPSS

Глубина, см. 60
Ширина, см. 72
Высота, см. 60

Насадки

Изготовлены из нержавеющей стали.



Насадка для имитации отбивания мяса для привода JG Kocateq JG-TDB

Насадка имитации отбивания мяса для привода JG.
Корпус из нержавеющей стали, барабаны из пластика.
Мясо механически расплющивается, проходя между валками из пищевого пластика.

Насадка для котлет на шприцы SH/SV Kocateq (602201)

Насадка для формирования котлет с помощью шприцов серии SH/SV и мясорубок 8,12,32.
Благодаря этой насадке котлеты получают одинаковой величины, консистенции и формы.
Диаметр котлет, получаемых с помощью насадки составляет 100 мм.

Насадка-ломтерезка для привода JG Kocateq JG-MSA

Насадка-ломтерезка для привода JG для нарезания свежего мяса.
Изготовлена из нержавеющей стали.
Глубина, см. 13
Ширина, см. 24
Высота, см. 12
Вес брутто, кг 4

Полки

Полка открытая Kocateq SWB123, SWB83



Полка подвесная настенная сборная 2-уровневая из нержавеющей стали AISI304. Легкособираемая конструкция (на стену монтируются две несущие планки, на которые навешиваются полки). В комплекте поставки монтажный набор, две монтажные планки с перфорацией, которые служат в качестве упора для крепления кронштейнов двух сплошных полок. Регулировка высоты полки с шагом 75 мм. Отбортовка высотой 50 мм.

Полки для стеллажа Kocateq HY350*1060, HY350*1220, HY350*1525 HY350*1825



Комплект из 4 полок для стеллажа HY изготовлен из хромированного металлического прута. Используется трехслойное покрытие (металлический прут с подложкой из слоя никеля, внешним слоем хрома). Для увеличения прочности каждая полка снабжена дополнительным продольным ребром жесткости (максимальная нагрузка - 150 кг на полку). Дополнительно поставляются ножки.

Полки для стеллажа Kocateq N4214, N6014, N7221



Комплект из 5 полок к стеллажу. Полки изготовлены из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность Kocateq 1M0TN

Рабочая поверхность является функциональным модулем кухонной линии 650.

Может устанавливаться отдельно или на специальном стенде. Имеет округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (есть возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно).

Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей используется нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка изготовлены из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Предназначена для создания рабочего пространства. Усиленная рабочая поверхность.

В комплект поставки входят регулируемые по высоте ножки.

Длина упаковки, см.	73
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	41
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	65
Ширина, см.	60
Высота, см.	25



Рабочая поверхность Kocateq 4TN

Рабочая поверхность является функциональным модулем кухонной линии 400.

Может устанавливаться отдельно или на специальном стенде. Имеет округленные углы, декоративные ручки с накладками из нержавеющей стали, поставляется с предварительно установленными кабелями и вилками (есть возможность изменения точки ввода с задней торцевой стенки на дно).

Для рабочих поверхностей и поверхностей, соприкасающихся с пищей используется нержавеющая сталь AISI304 толщиной 1 мм; дно и задняя стенка изготовлены из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Предназначена для создания рабочего пространства. Усиленная рабочая поверхность.

В комплект поставки входят регулируемые по высоте ножки.

Длина упаковки, см.	82
Ширина упаковки, см.	42
Высота упаковки, см.	41
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	36
Высота, см.	25





СТЕЛАЖИ СЕТЧАТЫЕ

Полки

- Комплект из 4 полок для стеллажа НУ изготовлен из хромированного металлического прута.
- Используется трехслойное покрытие (металлический прут с подложкой из слоя никеля, внешним слоем хрома).
- Для увеличения прочности каждая полка снабжена дополнительным продольным ребром жесткости (максимальная нагрузка – 150 кг на полку).
- Дополнительно поставляются ножки.

Артикул	Модель	Габаритные размеры (Г×Ш×В)	Количество в комплекте
7161	НУ350*610	35×61×3 см	4
7162	НУ350*910	35×91×3 см	4
7163	НУ350*1060	35×106×3 см	4
7164	НУ350*1220	35×122×3 см	4
7165	НУ350*1525	35×152.5×3 см	4
7166	НУ350*1825	35×182.5×3 см	4
7168	НУ530*610	53×61×3 см	4
7169	НУ530*910	53×91×3 см	4
7170	НУ530*1060	53×106×3 см	4
7171	НУ530*1220	53×122×3 см	4
7172	НУ530*1525	53×152.5×3 см	4
7173	НУ530*1825	53×182.5×3 см	4

Ножки

- Комплект из 4 ножек для стеллажа НУ.
- Изготовлены из металлического прута (3-х слойное покрытие: металлический прут с подложкой из слоя никеля и внешним слоем хрома).

Артикул	Модель	Габаритные размеры (Высота)	Количество в комплекте
7175	НУРО1600	160 см	4
7176	НУРО1800	180 см	4

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93