

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru

Соковыжималки

Соковыжималка для цитрусовых Kocateq S40ECO

Соковыжималка цитрусовая роторная со съёмным отсеком отжима диаметром 16 см.

Корпус из сплава силумина с многослойным покрытием non-finger print, которое легко поддерживается в чистом состоянии. Съёмные купола отжима, сепаратор, корпус для сбора сока из пластика АВС. Простые демонтаж и установка, мойка в посудомоечной машине. Комфорт и эргономичное распределение нагрузки при отжиме за счет наклонного относительно вертикали расположения вала двигателя. Влагозащищенный выключатель класса IPX65. Двойная изоляция вала двигателя от проточек. Двигатель с системой принудительной вентиляции. Асинхронный прямой привод мощностью 180 Вт. Простое включение стандартной вилкой в розетку. Прорезиненные ножи для надежной фиксации на рабочей поверхности. Съёмный пластиковый каплесборник. Дополнительно поставляются сменные пластиковые купола отжима диаметром 80 и 55 мм.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.18
Длина упаковки, см.	33
Ширина упаковки, см.	25
Высота упаковки, см.	39
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	30
Ширина, см.	20
Высота, см.	34
Напряжение	220/1/50
Тип соковыжималки	для цитрусовых
Вес брутто, кг	5



Соковыжималка для цитрусовых Kocateq WF2000ASJ

Соковыжималка цитрусовая производительностью 35-40 плодов/мин диаметром 40-90 мм.

Автоматическая подача плодов из бункера на 30 - 40 апельсинов.

Установлена на тумбе, выполняющей функцию накопителя отжатых плодов.

Корпус и тумба из нержавеющей стали AISI 304. Встроенный накопитель сока объемом 3 литров.

Отсек для нарезания / выжимания закрыт экраном из поликарбоната с датчиком, блокирующим включение соковыжималки в случае неправильной установки крышки или неплотном закрытии.

Все мощные части легко разбираются без использования инструментов.

Датчик перегрузки, автоматически отключающий соковыжималку в аварийных ситуациях у двигателя и понижающего редуктора. Стенд с колесами.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.37
Длина упаковки, см.	59
Ширина упаковки, см.	56
Высота упаковки, см.	110
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	66.5
Ширина, см.	63
Высота, см.	177
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	96
Тип соковыжималки	для цитрусовых
Вес брутто, кг	100



Соковыжималка универсальная Kocateq WF J80

Соковыжималка универсальная для приготовления сока из овощей и фруктов.
Размер загрузочного отверстия 75 мм (фрукты, например яблоки, входят целиком).
Пластиковый корпус машины. Пластиковая емкость для отходов 5 л.
Загрузочное отверстие дополнительно закрывается откидной крышкой.
Пластиковый толкатель. Мотор со скоростью 7200 об/мин.
Поворотный носик исключает проливание сока.
Защита от перегрузки. Непрерывная работа при полной нагрузке до 2-х минут.
Аналоговая панель управления: кнопка вкл/выкл.
Легко разбирается для очистки. Устанавливается на силиконовых ножках.

Конструкция heavy-duty для коммерческого использования.
Специальная обработка поверхности пластика корпуса, не собирающая отпечатки пальцев, что в сочетании с черным цветом гарантирует опрятный вид соковыжималки.
Не бросается в глаза, отлично впишется в интерьер любого бара.
Сетка сепаратор с терочным диском из нержавеющей стали AISI316. Уровень шума 70 дБ.
Конструкция полностью воспроизводит технологические решения использованные в модели J 80 Ultra NP (56000A).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.8
Длина упаковки, см.	48
Ширина упаковки, см.	30
Высота упаковки, см.	55
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	41
Ширина, см.	23
Высота, см.	53
Напряжение	220/1/50
Тип соковыжималки	универсальная



Соковыжималка универсальная Kocateq WF Ultra80

Соковыжималка универсальная для приготовления сока из овощей и фруктов.
Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и черного пластика ABC.
Специальная обработка поверхностей для наилучших асептических свойств.
Не собирает отпечатки пальцев, благодаря чему соковыжималка имеет опрятный внешний вид в течение рабочего дня. Контейнер для жмыха объемом 7,5 л легко вставляется под сбрасывающее сопло.
Диаметр загрузочного отверстия 8 см. Высота сливного носика от рабочей поверхности 162 мм.
Мощный и тихий асинхронный мотор промышленного назначения обеспечивает скорость вращения 3000 об/мин, благодаря которой соки окисляются медленнее, имеют однородную консистенцию и отличаются превосходным вкусом. Низкий уровень шума, позволяет использовать соковыжималку прямо на барной стойке.
Чаша оснащена носиком "капля-стоп", который закрывается откидной крышкой.
Защита от перегрузки. Аналоговая панель управления: кнопки вкл/выкл. Устанавливается на силиконовых ножках.
Уровень шума <72 дБ.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.7
Длина упаковки, см.	49
Ширина упаковки, см.	28
Высота упаковки, см.	53
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	47
Ширина, см.	24
Высота, см.	53
Напряжение	220/1/50
Тип соковыжималки	универсальная
Вес брутто, кг	14



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru> || kqt@nt-rt.ru