Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Черяговец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://kocateq.nt-rt.ru || kqt@nt-rt.ru

Стенды

Стенд для двух камерных печей DB 8.30 M, DB 8.30 E, MB 8.35 E, MB 8.35 D Kocateq A8

Стенд-стойка универсальный для двух камерной пиццерийной печи (980х820х770).

Пятки регулируются по высоте.

Поставляется в разобранном виде (плоская упаковка).

Основа конструктива квадратная труба 50х50 мм.

Совместимость с печами ОЕМ DB 8.30 M, DB 8.30 E, MB 8.35 E, MB 8.35 D.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	84
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	77
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	97.5
Ширина, см.	81.5
Высота, см.	77
Подключение	электрическое
Тип сборки	открытый стенд
Серия	Domitor



Стенд для линии глубиной 400 мм Kocateq 4B12

Стенд закрытый для установки двух функциональных элементов кухонной линии 400.

Рабочая поверхность и поверхность, соприкасающаяся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; - дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм.

Особенности модели: итальянский дизайн, 2 распашные двери с хромированными ручками, полностью выполненная электрическая разводка (клеммная коробка, автоматические выключатели, кабели, 2 розетки) розетки утоплены в специальной нише и позволяют устанавливать функциональные элементы заподлицо с задней стенкой; - регулируемые по высоте ножки в комплекте поставки.

Длина упаковки, см.	80
Ширина упаковки, см.	81
Высота упаковки, см.	105
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	72
Ширина, см.	72
Высота, см.	60



Стенд для линии глубиной 400 мм Kocateq 4B13

Стенд закрытый для установки трех функциональных элементов кухонной линии 400. Рабочая поверхность и поверхность, соприкасающаяся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; - дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм. Особенности модели: итальянский дизайн, 3 распашные двери с хромированными ручками, полностью выполненная электрическая разводка (клеммная коробка, автоматические выключатели, кабели, 3 розетки) розетки утоплены в специальной нише и позволяют устанавливать функциональные элементы заподлицо с задней стенкой; - регулируемые по высоте ножки в комплекте поставки.

Технические характеристики:

Total Toolar Sampani op 110 11 11 11 11	
Длина упаковки, см.	116
Ширина упаковки, см.	81
Высота упаковки, см.	109
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	72
Ширина, см.	108
Высота, см.	60
Вес брутто, кг	95



Стенд для линии глубиной 400 мм Kocateq 4B14

Стенд закрытый для установки четырех функциональных элементов кухонной линии 400. Рабочая поверхность и поверхность, соприкасающаяся с пищей из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм; - дно и задняя стенка из нержавеющей стали AISI201 толщиной 1 мм. Особенности модели: итальянский дизайн, 4 распашные двери с хромированными ручками, полностью выполненная электрическая разводка (клеммная коробка, автоматические выключатели, кабели, 4 розетки) розетки утоплены в специальной нише и позволяют устанавливать функциональные элементы заподлицо с задней стенкой; - регулируемые по высоте ножки в комплекте поставки.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	153
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	108
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	72
Ширина, см.	144
Высота, см.	60



Стенд для линии глубиной 650 мм Kocateq 0MITG

Стенд однодверный - функциональный элемент для линии глубиной 650 мм. Конструкция из нержавеющей стали. Без верхней крышки.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	43
Высота упаковки, см.	66
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	65
Ширина, см.	36
Высота, см.	60



Стенд для линии глубиной 650 мм Kocateq 1MITG

Стенд двухдверный - функциональный элемент для линии глубиной 650 мм. Конструкция из нержавеющей стали. Без верхней крышки.

технические характеристики.	
Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	66
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	65
Ширина, см.	60
Высота, см.	60
Вес брутто, кг	34



Стенд для печи EP A 6L/12L Kocateg A12L

Разборный стенд для установки печи.

Стенд поставляется в плоской упаковке.

Простая сборка с помощью ключа, входящего в комплект поставки.

Стенд комплектуется колесами, позволяющими перемещать печь в помещении.

Основа конструктива квадратная труба 50х50 мм.

В верхней части стенд снабжен технологическим отверстием для надежного закрепления печи с помощью ножек, вворачивающихся в ответные отверстия.

Предназначен для печи EP A 6L/12L.

Технические характеристики:

151
23
19
Нет
12 месяцев
132
82
77
электрическое
открытый стенд
EPA
24



Стенд для печи EP A 6L/12L Kocateg A6L

Разборный стенд для установки печи.

Стенд поставляется в плоской упаковке.

Простая сборка с помощью ключа, входящего в комплект поставки.

Стенд комплектуется колесами, позволяющими перемещать печь в помещении.

Основа конструктива квадратная труба 50х50 мм.

В верхней части стенд снабжен технологическим отверстием для надежного закрепления печи с помощью ножек, вворачивающихся в ответные отверстия.

Предназначен для печи EP A 6L/12L.

Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	152
Ширина упаковки, см.	24
Высота упаковки, см.	19
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	132
Ширина, см.	82
Высота, см.	109.5
Подключение	электрическое
Тип сборки	открытый стенд
Серия	EPA



Стенд нейтральный Kocateq DH150

Закрытый стол-прилавок изготовлен из нержавеющей стали без отбортовки.

Большой отсек для хранения расходных материалов, закрываемый двумя дверьми.

Четыре подпружиненных накопителя одноразовых стаканов (возможность выбора диаметра при заказе). Данный стенд спроектирован специально для установки сверху витрины.

техпические характеристики.	
Длина упаковки, см.	159
Ширина упаковки, см.	89
Высота упаковки, см.	102
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	150
Высота, см.	80



Стенд нейтральный Kocateq DH110

Закрытый стол-прилавок изготовлен из нержавеющей стали AISI304 предназначен для установки витрин. Без отбортовки.

Большой отсек для хранения расходных материалов, закрываемый двумя дверями.

Четыре подпружиненных накопителя одноразовых стаканов (возможность выбора диаметра при заказе (70/79 мм*1, 79/89 мм *2, 89/99 мм* 1).

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках из нержавеющей стали AISI304 высотой 150 мм.

TOXIM TOOKIIO XUPUKTOPIIOTIIKIII	
Длина упаковки, см.	121
Ширина упаковки, см.	82
Высота упаковки, см.	94
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	75
Ширина, см.	110
Высота, см.	80



Модель	Название, внешний вид	Краткое описание	Мощность, кВт	Напряжение питания	Габаритные размеры, мм
4VTIM5	Плита индукционная	Индукционная плита с плоской поверхностью Schott, индукционный элемент EGO. Съемный воздушный фильтр. Аналоговый регулятор степени нагрева.	5	380/3/50	360*600*250
4VTIM8	Плита индукционная	Индукционная плита с плоской поверхностью Schott, индукционный элемент EGO. Съемный воздушный фильтр. Аналоговый регулятор степени нагрева.	8	380/3/50	360*600*250
4VTIW5	Плита индукционная	Индукционная плита с вогнутой поверхностью Schott под сковороду WOK 30 см, индукционный элемент EGO. Съемный воздушный фильтр. Аналоговый регулятор степени нагрева. Сковорода в комплекте.	5	380/3/50	360*600*250

	Мостовое соединение		
0MPSS		Мостовое соединение и нижняя полка для функционального элемента шириной 360 мм	360*650*600
	Мостовое соединение		
1MPSS		Мостовое соединение и нижняя полка для функционального элемента шириной 600 мм	600*650*600
	Мостовое соединение		
2MPSS		Мостовое соединение и нижняя полка для 2-х функциональных элементов шириной 360 мм	720*650*600

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калинипград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодре (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93