

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)

## СТОЛЫ

### Столы к посудомоечной машине для установки

Стол для приема кассет с отбортовкой из нержавеющей стали AISI304 для установки с левой стороны посудомоечной машины.

Установлена решетчатая полка для удобного хранения кассет.

Поставляется без индивидуальной упаковки.

### Стол к посудомоечной машине для установки слева Kocateq HT24L

Длина упаковки, см.	61
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	15
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	62
Высота, см.	91.5
Вес брутто, кг	14



### Стол к посудомоечной машине для установки слева Kocateq HT48L

Длина упаковки, см.	121
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	15
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	122
Высота, см.	91.5



### Стол к посудомоечной машине для установки справа Kocateq HT24R

Длина упаковки, см.	74
Ширина упаковки, см.	62
Высота упаковки, см.	21
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	62
Высота, см.	91.5
Вес брутто, кг	11



### Стол к посудомоечной машине для установки справа Kocateq HT48R

Длина упаковки, см.	122
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	15
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	122
Высота, см.	91.5



## Столы производственные островные

Стол рабочий островной класса HEAVY-DUTY, с полкой.

Столешница из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм, конструкционный материал несущего каркаса и нижней полки- нержавеющая сталь AISI201.

Столешница усилена вкладкой из ДСП с ламинированием открытой стороны.

Поставляется в разобранном виде в плоской упаковке.

В комплекте поставки: рабочая поверхность; ножки из трубы квадратного сечения 40\*40 мм которые оканчиваются регулируемыми по высоте пятками из нескользящего пластика, не повреждающего покрытие пола, позволяющими устанавливать стол горизонтально на не ровном полу; сплошную нижнюю полку; набор крепежа и инструмент для сборки. Комплект легко собираемый.

### Стол производственный островной 60\*100\*85 см с полкой SAT106

Длина упаковки, см.	105
Ширина упаковки, см.	64
Высота упаковки, см.	16
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	100
Высота, см.	85
Глубина, см.	60
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### Стол производственный островной 60\*120\*85 см с полкой SAT126

Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	64
Высота упаковки, см.	17
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	120
Высота, см.	85
Глубина, см.	60
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	29



### Стол производственный островной 60\*150\*85 см с полкой SAT156

Длина упаковки, см.	155
Ширина упаковки, см.	65
Высота упаковки, см.	17
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	150
Высота, см.	85
Глубина, см.	60
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный островной 60\*180\*85 см с полкой SAT186**

Длина упаковки, см.	185
Ширина упаковки, см.	64
Высота упаковки, см.	17
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	180
Высота, см.	85
Глубина, см.	60
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный островной 60\*60\*85 см с полкой Kocateq SAT66**

Длина упаковки, см.	91
Ширина упаковки, см.	68
Высота упаковки, см.	18
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Глубина, см.	60
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный островной 70\*120\*85 см с полкой SAT127**

Длина упаковки, см.	124
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	17
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	32



### **Стол производственный островной 70\*140\*85 см с полкой SAT147**

Длина упаковки, см.	144
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	16
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	островной
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



## Стол производственный островной 70\*160\*85 см с полкой SAT167

Длина упаковки, см.	165
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	16
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	островной
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый



## Стол производственный островной 70\*180\*85 см с полкой SAT187

Длина упаковки, см.	184
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	16
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	180
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	островной
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый



## Стол производственный островной 70\*70\*85 см с полкой Kocateq SAT77

Длина упаковки, см.	92
Ширина упаковки, см.	78
Высота упаковки, см.	17
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	островной
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	21



## Стол производственный пристенный

Стол рабочий пристенный класса HEAVY-DUTY, с полкой.

Столешница из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1 мм, конструкционный материал несущего каркаса и нижней полки- нержавеющая сталь AISI201.

Столешница усилена вкладкой из ДСП с ламинированием открытой стороны.

Поставляется в разобранном виде в плоской упаковке.

В комплекте поставки: рабочая поверхность; ножки из трубы квадратного сечения 40\*40 мм которые оканчиваются регулируемыми по высоте пятками из нескользящего пластика, не повреждающего покрытие пола, позволяющими устанавливать стол горизонтально на не ровном полу; сплошную нижнюю полку; набор крепежа и инструмент для сборки.

Комплект легко собираемый.

### Стол производственный пристенный 60\*100\*85 см с полкой SAT106A

Длина упаковки, см.	106
Ширина упаковки, см.	67
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	100
Высота, см.	85
Глубина, см	60
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	29



### Стол производственный пристенный 60\*120\*85 см с полкой SAT126A

Длина упаковки, см.	126
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	120
Высота, см.	85
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### Стол производственный пристенный 60\*150\*85 см с полкой SAT156A

Длина упаковки, см.	157
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	150
Высота, см.	85
Глубина, см	60
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	39



### Стол производственный пристенный 60\*180\*85 см с полкой SAT186A

Длина упаковки, см.	185
Ширина упаковки, см.	67
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	180
Высота, см.	85
Глубина, см	60
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	44



### **Стол производственный пристенный 60\*60\*85 см с полкой SAT66A**

Длина упаковки, см.	88
Ширина упаковки, см.	67
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Глубина, см	60
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный пристенный 70\*100\*85 см с полкой SAT107A**

Длина упаковки, см.	106
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	100
Высота, см.	85
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	32



### **Стол производственный пристенный 70\*120\*85 см с полкой SAT127A**

Длина упаковки, см.	76
Ширина упаковки, см.	126
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	85
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	36



### **Стол производственный пристенный 70\*140\*85 см с полкой SAT147A**

Длина упаковки, см.	146
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	85
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	41



### **Стол производственный пристенный 70\*150\*85 см с полкой SAT157A**

Длина упаковки, см.	156
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	150
Высота, см.	85
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный пристенный 70\*160\*85 см с полкой SAT167A**

Длина упаковки, см.	168
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный пристенный 70\*180\*85 см с полкой SAT187A**

Длина упаковки, см.	187
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	180
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



### **Стол производственный пристенный 70\*60\*85 см с полкой SAT67A**

Длина упаковки, см.	90
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	60
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавеяка
Вид стола	открытый



## Стол производственный пристенный 70\*70\*85 см с полкой SAT77A

Длина упаковки, см.	91
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	70
Высота, см.	85
Установка	пристенный
Столешница	нержавеющая
Вид стола	открытый
Вес брутто, кг	25



## Стол производственный пристенный 70\*80\*85 см с полкой SAT87A

Длина упаковки, см.	91
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	80
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавеющая
Вид стола	открытый



## Стол с мойкой и душем

### Стол с мойкой и душем к посудомоечной машине для установки слева НТС43L

Стол с моечной ванной и душем для предварительного ополаскивания посуды, помещенной в кассеты.

Стол изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Размер гнезда моечной ванны 45,5\*45,5\*28,5 см.

Установлена отбортовка.

В комплекте поставки душирующее устройство, выпуск для крепления сифона.

Устанавливается слева от машины.

Поставляется без индивидуальной упаковки.

#### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	110
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	110
Высота, см.	91.5



## Стол с мойкой и душем к посудомоечной машине для установки слева Kocateq WD2APSLleft

Стол-мойка с душем для сортировки посуды совместим с большей частью купольных машин отечественного и импортного производства.

Одно гнездо размером 45\*45\*25,2 см.

Основное назначение - предварительное ополаскивание посуды, помещенной в кассеты.

Стол изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, снабжен отверстием для отходов.

Под отверстием предусмотрено место для размещения бака для мусора.

Установлена отбортовка.

В комплекте поставки душрующее устройство с керамическими кранами, выпуск для крепления сифона.

Устанавливается слева от машины.

Стол поставляется в плоской упаковке и легко собирается в месте установки.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	129
Ширина упаковки, см.	83
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	120
Высота, см.	86.2



## Стол с мойкой и душем к посудомоечной машине для установки справа HTC43R

Стол с моечной ванной и душем для предварительного ополаскивания посуды, помещенной в кассеты.

Стол изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Размер гнезда моечной ванны 45,5\*45,5\*28,5 см.

Установлена отбортовка.

В комплекте поставки душрующее устройство, выпуск для крепления сифона.

Устанавливается справа от машины.

Поставляется без индивидуальной упаковки.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	121
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	110
Высота, см.	91.5



## Столы с мойками

### Стол с мойкой к посудомоечной машине Kocateq STR127SBL1

Стол рабочий пристенный с мойкой разбор посуды (для установки слева от машины).

1 гнездо размером 50\*50\*25 см.

Конструкционный материал несущего каркаса, столешницы и нижней полки- нержавеющая сталь толщиной около 1,5 мм. Отбортовка высотой 10 см.

Ножки из трубы квадратного сечения 40\*40 мм которые оканчиваются регулируемыми по высоте пятками из нескользящего пластика, не повреждающего покрытие пола, позволяющими устанавливать стол горизонтально на не ровном полу

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	77
Ширина упаковки, см.	125
Высота упаковки, см.	47
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	95
Вес брутто, кг	38



## Стол с мойкой к посудомоечной машине Kocateq STR127SBR1

Стол рабочий пристенный с мойкой разбора посуды (для установки справа от машины).

1 гнездо размером 50\*50\*25 см.

Конструкционный материал несущего каркаса, столешницы и нижней полки- нержавеющая сталь толщиной около 1,5 мм.

Отбортовка высотой 10 см.

Ножки из трубы квадратного сечения 40\*40 мм которые оканчиваются регулируемыми по высоте пятками из нескользящего пластика, не повреждающего покрытие пола, позволяющими устанавливать стол горизонтально на не ровном полу

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	125
Ширина упаковки, см.	77
Высота упаковки, см.	45
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	95



## Стол с мойкой, душем и сбросом отходов к посудомоечной машине для установки слева Kocateq НТС48L

Стол с моечной ванной и душем для предварительной очистки посуды от остатков пищи.

Стол из нержавеющей стали марки AISI 304.

Размер гнезда моечной ванны 45,5\*45,5\*28,5 см.

Установлена отбортовка.

Отверстие для отходов диаметром с направляющей горловиной.

Устанавливается слева от машины.

Поставляется без индивидуальной упаковки.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	122
Ширина упаковки, см.	75
Высота упаковки, см.	40
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	122
Высота, см.	91.5
Вес брутто, кг	22



## Стол с мойкой, душем и сбросом отходов к посудомоечной машине для установки справа Kocateq НТС48R

Стол с моечной ванной и душем для предварительной очистки посуды от остатков пищи.

Стол из нержавеющей стали марки AISI 304.

Размер гнезда моечной ванны 45,5\*45,5\*28,5 см.

Установлена отбортовка.

Отверстие для отходов диаметром с направляющей горловиной.

Устанавливается справа от машины.

Поставляется без индивидуальной упаковки.

### Технические характеристики:

Длина упаковки, см.	110
Ширина упаковки, см.	74
Высота упаковки, см.	40
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	74
Ширина, см.	122
Высота, см.	91.5



## Столы-тумбы

Стол-купе пристенный из нержавеющей стали.

По середине внутреннего объема установлена полка.

Поставляется в разобранном виде для самостоятельной сборки.

Устанавливается на регулируемых по высоте ножках.

### Стол-тумба производственный пристенный 70\*120\*85 см с раздвижными дверьми Kocateq SAR127A

Длина упаковки, см.	126
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	120
Высота, см.	85
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



### Стол-тумба производственный пристенный 70\*140\*85 см с раздвижными дверьми Kocateq SAR147A

Длина упаковки, см.	145
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	140
Высота, см.	85
Глубина, см.	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



### Стол-тумба производственный пристенный 70\*150\*85 см с раздвижными дверьми Kocateq SAR157A

Длина упаковки, см.	156
Ширина упаковки, см.	66
Высота упаковки, см.	29
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	150
Высота, см.	85
Установка	пристенный
Столешница	нержавейка
Вид стола	закрытый



# Стол-тумба производственный пристенный 70\*160\*85 см с раздвижными дверьми Kocateq SAR167A

Длина упаковки, см.	167
Ширина упаковки, см.	76
Высота упаковки, см.	24
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	70
Ширина, см.	160
Высота, см.	85
Глубина, см	70
Установка	пристенный
Столешница	нержавеющая
Вид стола	закрытый

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || [kqt@nt-rt.ru](mailto:kqt@nt-rt.ru)