

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru

Упаковочные машины

Вакуумный упаковщик бескамерный, 1 шов длиной 31 см Kocateq ECO310

Вакуумный упаковщик бескамерный для запайки пакетов с открытой стороной не более 310 мм.

Конструкция heavy-duty. Корпус из нержавеющей стали. Нескользящие ножки для надежной фиксации на рабочей поверхности. Две помпы для эффективного вакуумирования. Широкий нагревательный элемент для качественной запайки, двойной шов. Настраиваемые время запайки и времени вакуумирования.

LED-индикатор отображающий процесс вакуумирования и запаивания. Автоматическое окончание цикла упаковки. Цифровой контроллер позволяет задавать время вакуумирования и время запайки, а также выбирать режимы работы: VAC SEAL: автоматическая упаковка с последовательно выполняемым вакуумированием и запаиванием; SEAL ONLY: только запаивание шва; SPEED: режим укоренного вакуумирования; PULSE VAC: вакуумирование контролируемое оператором; CANISTER: вакуумирование внешней емкости, закрытой специальной крышкой с клапаном; MARINATE: режим маринования продуктов помещенных во внешнюю емкость, закрытую специальной крышкой с клапаном. Остаточное давление -0,7-0,9 Bar. Предпочтителен для работы с аппаратом су-вид. Вакуумирование только ребристых/ гофрированных/рифленых пакетов.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	54
Ширина упаковки, см.	22
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	30
Ширина, см.	38.5
Высота, см.	11
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	31
Тип машины	бескамерная
Вес брутто, кг	6



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 26 см Kocateq Start 26/10/5

Вакуумный упаковщик. Длина и ширина шва - 260*8 мм. Производительность помпы: 10 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин. Размер камеры: 385x280x50 мм. Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304. Электронный контроллер. Русифицированная панель управления. Камера из нержавеющей стали. Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.37
Длина упаковки, см.	38
Ширина упаковки, см.	53
Высота упаковки, см.	40
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	33
Ширина, см.	48
Высота, см.	32
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	26
Мощность помпы, м3/ч	10
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	35



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 30 см Kocateq Baby30/10

Вакуумный упаковщик.

Длина и ширина шва - 300*8 мм.

Производительность помпы: 10 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Размер камеры: 370x320x135 мм.

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.37
Длина упаковки, см.	55
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	48
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	37
Ширина, см.	48
Высота, см.	43.5
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	30
Мощность помпы, м3/ч	10
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	47



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 30 см с системой подачи инертного газа Kocateq Baby30/10gas

Вакуумная упаковочная машина настольная камерная.

Длина и ширина шва - 300*8 мм.

Производительность помпы: 10 м3/ч.

Корпус и камера вакуумной упаковочной машины из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Размер камеры: 370x320x135 мм.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Функция подачи инертного газа (необходимо подключение внешнего источника газа, не входит в комплект поставки).

Цанговое соединение под трубку подачи азота с внутренним диаметром 6,5 мм и внешним диаметром 10 мм.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.37
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	37
Ширина, см.	80
Высота, см.	43.5
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	30
Мощность помпы, м3/ч	10
Тип машины	камерная

Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 35 см Kocateq Speedy35/20

Вакуумный упаковщик.

Длина и ширина шва - 350*8 мм.

Производительность помпы: 20 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Размер камеры: 450*370*170 мм.

Корпус и камера вакуумной упаковочной машины из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	48
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	56
Ширина, см.	42.5
Высота, см.	46
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	35
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	68



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 35 см с системой подачи инертного газа Kocateq Speedy35/20gas

Вакуумная упаковочная машина настольная камерная.

Длина и ширина шва - 350*8 мм.

Производительность помпы: 20 м3/ч.

Корпус и камера вакуумной упаковочной машины из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Размер камеры: 450*370*170 мм.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Функция подачи инертного газа (необходимо подключение внешнего источника газа, не входит в комплект поставки).

Цанговое соединение под трубку подачи азота с внутренним диаметром 6,5 мм и внешним диаметром 10 мм.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.37
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	56
Ширина, см.	42.5
Высота, см.	46
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	35
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 39 см Kocateq Jolly 39/20/11

Вакуумный упаковщик.

Длина и ширина шва - 390*8 мм.

Производительность помпы: 20 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Размер камеры: 510x410x110 мм.

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	66
Ширина упаковки, см.	52
Высота упаковки, см.	54
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	47
Ширина, см.	61
Высота, см.	52
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	39
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	67



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 40 см Kocateq Jolly40/20

Вакуумный упаковщик.

Длина и ширина шва - 400*8 мм.

Производительность помпы: 20 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Корпус и камера вакуумной упаковочной машины из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Размер камеры: 440*420*75 мм.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	48
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	55.3
Ширина, см.	47.6
Высота, см.	50
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	40
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	67



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 40 см с системой подачи инертного газа Kocateq Jolly40/20gas

Вакуумная упаковочная машина настольная камерная. Длина и ширина шва - 400*8 мм.

Производительность помпы: 20 м3/ч.

Корпус и камера вакуумной упаковочной машины из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер. Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали. Размер камеры: 440*420*75 мм.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Функция подачи инертного газа (необходимо подключение внешнего источника газа, не входит в комплект поставки). Цанговое соединение под трубку подачи азота с внутренним диаметром 6,5 мм и внешним диаметром 10 мм. Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	55.3
Ширина, см.	47.6
Высота, см.	50
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	40
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 43,5 см Voxer 43/10/11

Вакуумный упаковщик. Длина и ширина шва - 435*8 мм. Производительность помпы: 10 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин. Размер камеры: 350x460x110 мм.

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304. Электронный контроллер. Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали. Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.37
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	51
Ширина, см.	46
Высота, см.	41.5
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	43,5
Мощность помпы, м3/ч	10
Тип машины	камерная



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 45 см Kocateq Voxer45/20

Вакуумный упаковщик. Длина и ширина шва - 450*8 мм. Производительность помпы: 20 м3/ч.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин. Размер камеры: 460*350*170 мм. Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер. Русифицированная панель управления. Камера из нержавеющей стали.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	56
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	56
Ширина, см.	52
Высота, см.	46
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	45
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	74



Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 26 см

Start 26/4.3/9



Вакуумная упаковочная машина одношовная настольная камерная.

Длина и ширина шва - 260*8 мм.

Производительность помпы: 4,3 м3/ч.

Мощность помпы 120 Вт.

Производительность циклов 2-4 упаковки/мин.

Размеры камеры 270x320x57 мм.

Рабочие размеры камеры с одной запаечной планкой 270x285x57мм.

Рабочая высота камеры с учетом крышки 89 мм.

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 201.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера сварная из нержавеющей стали.

Мощность, кВт.	0.4
Длина упаковки, см.	51
Ширина упаковки, см.	39
Высота упаковки, см.	42
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	42.5
Ширина, см.	31.5
Высота, см.	32.5
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	26
Мощность помпы, м3/ч	4,3
Тип машины	камерная
Вес брутто, кг	27

Вакуумный упаковщик камерный, 1 шов длиной 45 см с системой подачи инертного газа Kocateq Boxer45/20gas

Вакуумная упаковочная машина настольная камерная.

Длина и ширина шва - 450*8 мм.

Производительность помпы: 20 м3/ч.

Корпус и камера вакуумной упаковочной машины из нержавеющей стали AISI 304.

Электронный контроллер.

Русифицированная панель управления.

Камера из нержавеющей стали.

Размер камеры: 460*350*170 мм.

Крышка с функцией датирования (дата упаковки проплавляется на шве).

Функция подачи инертного газа (необходимо подключение внешнего источника газа, не входит в комплект поставки).

Цанговое соединение под трубку подачи азота с внутренним диаметром 6,5 мм и внешним диаметром 10 мм.

Производительность циклов 1-2 упаковки/мин.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	56
Ширина, см.	52
Высота, см.	46
Напряжение	220/1/50
Длина шва, см	45
Мощность помпы, м3/ч	20
Тип машины	камерная



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kocateq.nt-rt.ru/> || kqt@nt-rt.ru